

Fixfelgen Verstellfelgen



Reifenspur bzw. Einpresstiefe nach Wunsch. **Achtung:** Bei extremen Reifenspuren bzw. Einpresstiefen sind spezielle Radschüsseln erforderlich. Aufpreis anfragen. Lackierung in Traktorfarbe bzw. nach Wunsch.

Wir liefern auch mit Reifen - Fragen Sie uns!

Reifengröße		Felge	Fixfelge	Verstellfelge	Ring-Verstellfelge	Forstfelge
55/65/70/75/80er-Serie	Standard		€ per Stück	€ per Stück	€ per Stück	€ per Stück
			3.50x10			
			4.00x10			
		5.00-12	4Jx12			
	6.5/80-12	6.00-12	5Jx12			
		7.00-12	5Jx12			
24x8.50-12	23x8.50-12	10.0/75-12	7.00x12			
23x9.50-12		10.0/80-12	7.00x12			
	23x10.50-12	11.0/65-12	8.50x12			
	300/60-12	26x12.00-12	10.50ix12			
		200/60-14.5	6.75x14.5			
		5.00-15	4Jx15			
	7.5L-15	6.5/80-15	5Jx15			
	215/65-15	7.5L-15	6Jx15			
28x9.00-15	27x8.50-15	8.0/75-15	7Jx15			
		27x10.50-15	8LBx15			
	29x13.50-15	29x12.50-15	10LBx15			
		31x11.50-15	10LBx15			
	400/50-15	31x15.50-15	13LBx15			
		33x15.50-15	13LBx15			
	27x10.50-15.3	10.0/75-15.3	9.00x15.3			
		11.5/80-15.3	9.00x15.3			
		12.5/80-15.3	9.00x15.3 5mm			
		280/60-15.5	8.00x15.5			
		400/60-15.5	13.00x15.5			
			16.00x15.5			
		6.00-16	4.50Ex16			
		6.50-16	4.50Ex16			
		7.50-16	5.50Ex16			
	200/70R16	210/80R16	W7x16			
	260/65R16	240/65R16	W8x16			
240/70R16	250/80-16	9.0/70-16	W8x16			
260/70R16	265/70R16	10.0/75-16	W8x16			
280/70R16	11.00-16	10.00-16	W8x16			
320/65R16		10.5/65-16	W8x16			
Reform MULI neu	265/70R16		W8x16 5mm			
Reform MULI neu	285/80R16		W8x16 5mm			
300/65R16	280/65R16	285/70R16	W9x16			
	11LR16	11.00-16	W9x16			
13.0/55-16	14.0/65-16	13.0/75-16	11x16			
			11.0LBx16.1			
18.4-16.1	35x19.00-16.1	38x20.00-16.1	16.0LBx16.1			
		10-16.5	8.25x16.5			
		12-16.5	9.75x16.5			
13.5/75-430.9		13.0/55-17	11.00x17			
	425/55R17	15.0/55-17	13.00x17			
505/50R17	500/50-17	19.0/45-17	16.00x17			
			6.75x17.5			
	400/55-17,5	350/60-17.5	11.75x17.5			
		7.50-18	5.50Fx18			
		9.50-18	W7x18			
260/70R18	250/80-18	10.5/80-18	9x18			
320/65R18	275/80R18	300/65R18	9x18			
	365/70R18	325/70R18	11x18			
340/65R18	355/60R18	12.5/80-18	11x18			
335/80R18	13.0/65-18	365/70R18	11x18			
405/70R18	15.0/70-18		13x18			

Aufpreis: mit Ventilschutz normal 9,--
mit Ventilschutz schraubbar 13,--

Bei Bestellung Maße laut Skizze auf Seite 11 bekanntgeben!

Forstfelge: mit starker Radschüssel und beidseitigen Verstärkungsringen und schraubbaren Ventilschutz

Bitte beachten Sie den technischen Hinweis auf Seite 35.

*Nutzfahrzeugfelge: siehe Hinweis Seite 35

Fixfelgen Verstellfelgen

Reifenspur bzw. Einpresstiefe nach Wunsch. **Achtung:** Bei extremen Reifenspuren bzw. Einpresstiefen sind spezielle Radschüsseln erforderlich. Aufpreis anfragen. Lackierung in Traktorfarbe bzw. nach Wunsch.



Wir liefern auch mit Reifen - Fragen Sie uns!

Reifengröße		Felge	Fixfelge	Verstellfelge	Ring-Verstellfelge	Forstfelge
55/65/70/75/80er-Serie	Standard		€ per Stück	€ per Stück	€ per Stück	€ per Stück
		6.00-19	3.00Ex19			
			7.50x19.5*			
			8.25x19.5*			
			11.75x19.5*			
			14.00x19.5*			
6.50-20	6.00-20	7.50-20	5.50Fx20			
		9.5-20	W8x20			
260/70R20	260/80R20	10.5-20	9x20			
300/70R20	275/80R20	11.2-20	9x20			
	280/85R20	280/70R20	9x20			
340/65R20	360/70R20	320/85R20	11x20			
340/75R20	320/70R20	12.4-20	11x20			
375/70R20	335/80R20	12.5-20	11x20			
405/70R20	420/65R20	14.5-20	11x20			
425/75R20	14.9LR20	440/65R20	13x20			
		16.0/70-20	14x20			
	500/55-20		16x20			
			7.50x22.5*			
			9.00x22.5*			
	400/60-22.5	350/60-22.5	11.75x22.5			
	420/65-22.5		13.00x22.5			
	445/65R22.5		14.00x22.5			
560/60R22.5	550/60-22.5	500/45-22.5	16.00x22.5			
	555/60R22.5	500/60-22.5	16.00x22.5			
605/50R22.5	600/60-22.5	600/50-22.5	20.00x22.5			
	700/45R22.5		24.00x22.5			
		8.3-24	W7x24			
	250/85R24	9.5-24	W8x24			
340/80R24	280/85R24	11.2-24	W10x24			
320/85R24	320/70R24	12.4-24	W10x24			
360/80R24	360/70R24	13.6-24	W12x24			
420/65R24	340/85R24	14.9-24	W12x24			
440/65R24	380/70R24	400/80R24	W13x24			
480/65R24	420/70R24	16.9-24	W14x24			
460/70R24	480/70R24	17.5-24	W15x24			
540/65R24	420/85R24	440/80R24	W15x24			
540/65R24	480/70R24	19.5-24	W16x24			
			DW18x24			
	380/85R26	14.9-26	DW12x26			
	480/70R26	16.9-26	DW14x26			
540/65R26	520/70R26	18.4-26	DW16x26			
	580/70R26		DW18x26			
580/70R26	620/70R26	23.1-26	DW20x26			
750/65R26		28.1-26	DW25x26			
		400/60-26.5	13.00x26.5			
		500/60-26.5	16.00x26.5			
		600/55-26.5	20.00x26.5			
		700/50-26.5	24.00x26.5			
		800/40-26.5	28.00x26.5			

Aufpreis: mit Ventilschutz normal 9,--
mit Ventilschutz schraubbar 13,--

Forstfelge: mit starker Radschüssel und beidseitigen Verstärkungsringen und schraubbarem Ventilschutz

***Nutzfahrzeugfelge:** siehe Hinweis Seite 35

Bei Bestellung Maße laut Skizze auf Seite 11 bekanntgeben!

Bitte beachten Sie den technischen Hinweis auf Seite 35.

Fixfelgen Verstellfelgen



Reifenspur bzw. Einpresstiefe nach Wunsch. **Achtung:** Bei extremen Reifenspuren bzw. Einpresstiefen sind spezielle Radschüsseln erforderlich. Aufpreis anfragen. Lackierung in Traktorfarbe bzw. nach Wunsch.

Wir liefern auch mit Reifen - Fragen Sie uns!

Reifengröße		Felge	Fixfelge	Verstellfelge	Ring-Verstellfelge	Forstfelge
55/65/70/75/80er-Serie	Standard		€ per Stück	€ per Stück	€ per Stück	€ per Stück
		8.3-28	W7x28			
	250/85R28	9.5-28	W8x28			
	280/85R28	11.2-28	W10x28			
	320/85R28	12.4-28	W10x28			
420/65R28	360/70R28	13.6-28	W12x28			
	380/70R28	14.9-28	W12x28			
380/85R28	340/85R28		W12x28			
440/65R28	420/70R28	16.9-28	W14x28			
480/65R28	480/70R28	420/85R28	W15x28			
540/65R28	480/60R28	19.5-28	W16x28			
600/65R28		520/60R28	W18x28			
600/65R28	600/60R28	620/70R28	DW20x28			
380/85R30		14.9-30	DW12x30			
440/80R30	420/70R30	16.9-30	DW14x30			
420/85R30	480/70R30	18.4-30	DW15x30			
495/70R30	420/90R30	480/80R30	DW15x30			
540/65R30	460/85R30	520/70R30	DW16x30			
	600/65R30		DW18x30			
620/75R30	520/70R30	23.1-30	DW20x30			
600/60R30	600/65R30	600/70R30	DW20x30			
710/65R30	710/55R30	710/60R30	DW23x30			
		600/60-30.5	20.00x30.5			
	700/65-30.5	700/50-30.5	24.00x30.5			
	800/55-30.5	800/45-30.5	28.00x30.5			
		850/50-30.5	28.00x30.5			
	210/95R32	8.3-32	W7x32			
	230/95R32	9.5-32	W8x32			
270/80R32	270/95R32	11.2-32	W10x32			
300/85R32	320/85R32	12.4-32	W10x32			
		320/90R32	W10x32			
		24.5-32	DW20x32			
680/75R32	650/75R32	680/85R32	DW21x32			
			DW25x32			
800/65R32	900/60R32	30.5-32	DW27x32			
			DW30x32			
	1050/50R32		DW36x32			
290/95R34	320/85R34	12.4R34	DW10x34			
	380/85R34	14.9-34	DW13x34			
	440/80R34	16.9-34	DW14x34			
420/85R34	480/70R34	18.4-34	DW15x34			
		480/80R34	DW15x34			
540/65R34	460/85R34	500/70R34	DW16x34			
600/65R34	520/70R34	540/70R34	DW18x34			
	620/75R34	23.1-34	DW20x34			
	710/75R34		DW23x34			
	210/95R36	8.3-36	W7x36			
	230/95R36	9.5-36	W8x36			
270/80R36	270/95R36	11.2-36	W10x36			
	320/85R36	12.4-36	W10x36			
	340/85R36	13.6-36	W12/11x36			

Aufpreis: mit Ventilschutz normal 9,--
mit Ventilschutz schraubbar 13,--

Bei Bestellung Maße laut Skizze auf Seite 11 bekanntgeben!

Forstfelge: mit starker Radschüssel und beidseitigen Verstärkungsringen und schraubbaren Ventilschutz

Bitte beachten Sie den technischen Hinweis auf Seite 35.

*Nutzfahrzeugfelge: siehe Hinweis Seite 35

Fixfelgen Verstellfelgen

Reifenspur bzw. Einpresstiefe nach Wunsch. **Achtung:** Bei extremen Reifenspuren bzw. Einpresstiefen sind spezielle Radschüsseln erforderlich. Aufpreis anfragen. Lackierung in Traktorfarbe bzw. nach Wunsch.



Wir liefern auch mit Reifen - Fragen Sie uns!

Reifengröße		Felge	Fixfelge	Verstellfelge	Ring-Verstellfelge	Forstfelge
55/65/70/75/80er-Serie	Standard		€ per Stück	€ per Stück	€ per Stück	€ per Stück
		9.5-38	W7/8x38			
270/95R38	320/85-12.4R38	11.2-38	W10x38			
	340/85R38	13.6-38	W11/12x38			
	380/85R38	14.9-38	W12x38			
	400/75R38	15.5-38	W14x38			
	420/85R38	16.9-38	DW15x38			
480/80R38	480/70R38	18.4-38	DW15x38			
540/65R38	520/70R38		DW16x38			
	460/85R38		DW16x38			
600/65R38	580/70R38	20.8-38	DW18x38			
	540/80R38	520/80R38	DW18x38			
650/65R38	620/70R38	600/60R38	DW20x38			
650/75R38	710/70R38	650/85R38	DW23x38			
		650/60R38	DW23x38			
	710/60R38	800/70R38	DW25x38			
			DW27x38			
	180/95R40	7.2-40	W6x40			
	230/95R40	9.5-40	W8x40			
		8.3-42	W7x42			
		9.5-42	W8x42			
300/95R42	270/95R42	11.2-42	W10x42			
		320/90R42	W10x42			
460/85R42	480/80R42	18.4-42	DW16x42			
520/85R42	620/70R42	20.8-42	DW18x42			
650/65R42			DW20x42			
	710/70R42		DW23x42			
		710/60R42	DW25x42			
	900/50R42		DW27x42			
	210/95R44	8.3-44	W7x44			
	230/95R44	9.5-44	W8x44			
	270/95R44	11.2-44	W10x44			
300/95R46	270/95R46	12.4-46	W10x46			
320/90R46			W10x46			
340/85R46	380/90R46	14.9-46	DW12x46			
	420/80R46	380/85R46	DW13x46			
460/85R46	480/80R46	18.4-46	DW16x46			
	620/70R46		DW20x46			
	230/95R48	9.5-48	W8x48			
	270/95R48	11.2-48	W10x48			
	340/85R48	13.6-48	W12x48			
	320/90R50		DW10x50			
	480/80R50		DW16x50			
	300/95R52	12.4-52	W10x52			
320/90R54	270/95R54	11.2-54	W10x54			

Aufpreis: mit Ventilschutz normal 9,--
mit Ventilschutz schraubbar 13,--

Forstfelge: mit starker Radschüssel und beidseitigen Verstärkungsringen und schraubbarem Ventilschutz

***Nutzfahrzeugfelge:** siehe Hinweis Seite 35

Bei Bestellung Maße laut Skizze auf Seite 11 bekanntgeben!

Bitte beachten Sie den technischen Hinweis auf Seite 35.